

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS

Descrição

Limpa Contato CONTACTEC é um produto especialmente formulado para limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desernegizados (desligados) e à temperatura ambiente.

Principais Aplicações

É indicado para Informática, Eletrônica, Elétrica e Automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia, visto não necessitar, na maioria dos casos, a desmontagem dos equipamentos.

É sugerido para uso em sintonizadores, Cd-rom e DVD, monitores, distribuidores, conectores, resistores, rolamentos de precisão, circuitos impressos, transistores, potenciômetros, reles, relógio, contatos telefônicos, radar, câmeras fotográficas e digitais, etc.

Características

Propelente:.....butano propano Solvente:....hidrocarboneto

Compatibilidade:.....compatível com a maioria dos plásticos e metais.

Embalagem

Latas metálicas em aerossol de:

- 130q/210ml;
- · 217g/350ml.

Manuseio e Método de Aplicação

Use máscara e óculos de proteção contra eventuais vapores e respingos.

Use em local com ventilação suficiente.

Mantenha o frasco na posição vertical a uma distância de aproximadamente 20 cm do local de aplicação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRQ 04264380 – 4ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original. Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto. As embalagens não devem ser reutilizadas.

Fabricante: 03.541.660/0001-78, Indústria Brasileira